

FIRCHIM FRANCE S.A.S.

Z.A. de la Glèbe - B.P. 262 - Savignac - 12202 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE Cedex Tél. : 05 65 81 16 37 - contact@firchim.fr - www.firchim.fr


Produits industriels d'hygiène, de maintenance et de dépollution

M47 02/23



GANTS 300 JERSETTE MAPA BLEUS

LATEX NATUREL



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Conditionnement : la paire
- Finition intérieure : support textile Finition extérieure : lisse
- Longueur du gant (cm): 29-33 Epaisseur du gant (mm): 1.15
- Domaine d'utilisation : industrie du Bâtiment , aéronautique, collectivités
- Aisance des gestes : forme anatomique et excellent confort du support textile (pas de couture au niveau de la surface de travail)
- Très bonne résistance à la déchirure et à de nombreux acides dilués et bases.

 CONSEILS D'UTILISATION & CONDITIONS DE LAVAGE
- L'usage du gant n'est pas recommandé aux sujets sensibilisés au latex naturel,
 - aux dithiocarbamates et thiazoles.

 Porter les gants sur des mains sèches et propres.
- Ne pas utiliser les gants en contact avec un produit chimique pour une durée supérieure au temps de perméation mesuré. Utiliser deux paires alternativement lors de contact de longue durée avec un solvant.
- En utilisation avec un liquide dangereux, retourner le bord de manchette afin d'éviter que des gouttes ne tombent sur le bras.
 - Avant toute réutilisation, vérifier que les gants ne présentent ni craquelures, ni déchirures.
 - Avant de retirer les gants, les nettoyer selon la procédure suivante :
 - utilisation avec des solvants (alcool...) : essuyer avec un chiffon sec.
 - utilisation avec des détergents, acides ou produits alcalins : rincer abondamment à l'eau courante puis essuyer avec un chiffon sec.
 - Attention : l'utilisation des gants ainsi que tout procédé de nettoyage qui n'est pas spécifiquement recommandé peuvent altérer les niveaux de performance.









Catégorie de certification 3

 • • • • • • M47T8 - TAILLE 8 - 8,5 • • • • • M47T9 - TAILLE 9 - 9,5

• • • • • • M47T9 - TAILLE 10 - 10.5

PRODUIT TECHNIQUE À USAGE PROFESSIONNEL

Les indications mentionnées sur cette fiche sont données de bonne foi et n'engagent en rien notre responsabilité, le contenu de cette documentation est donné à titre d'information, il doit être adapté à chaque cas particulier.